



Зерносушилка Fratelli Pedrotti

Уникальное решение для
сушки льна

ЛЁН

Краткая характеристика отрасли в 2018

- Посевная площадь 42,6 тыс. га
- Валовый сбор 40,0 тыс. тонн
- Средняя урожайность 9,4 ц/га
- 78% сорта российской селекции



ЛЁН

Перспективы развития 2019-2023

- Субсидии в отрасль 15 млрд. рублей
- Возмещение затрат на приобретение техники до 70%
- Дефицит льноволокна в РФ 300 тыс. т. в год
- Экспортный потенциал до 1.2 млрд. €
- Создание льноводческих кластеров



Fratelli Pedrotti

ОПЫТ РАБОТЫ В РОССИИ С 1974 ГОДА

- Бережная сушка льна, потери не более 0,2%
- Уникальная перфорированная сетка 0,9 мм. для работы с мелкосеменными культурами
- Многоуровневая система безопасности в базовой комплектации
- Работа на всех видах топлива (дизельное, печное, нефть, природный и сжиженный газ)
- Заводская гарантия 5 лет
- В РФ работают более 250 машин



Fratelli Pedrotti

Модель Basic 90 для сушки льна

| | |
|-----------------------|-----------|
| Лен (20% - 14%) | 45 м3/сут |
| Пшеница (20% - 14%) | 65 м3/сут |
| Рапс (14% - 9%) | 60 м3/сут |
| Подсолнечник (12%-8%) | 51м3/сут |

| Данные/Модель | Basic 90 |
|--|----------------|
| Ёмкость камеры сушки (м ³) | 12 |
| Ёмкость камеры сушки (т) | 9 |
| Центральный шнек 280 мм | пропуск т/ч 45 |
| Загрузочный шнек 125 мм | пропуск т/ч 30 |
| Высота в рабочем положении, мм | 6140 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 40 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 20/15 |
| Время сушки от 20 до 15 %, мин. | 120 |
| Время охлаждения, мин. | 45 |



Fratelli Pedrotti

Модель Basic 90 для сушки льна



Модульная горелка Pedrotti
(дизель/печное топливо)



Двойная гальванизированная
рама



Топочный блок из трех видов
легированной стали



Центральный шнек из стали
Hardox



Централизованная система
смазки



Система безопасности



Fratelli Pedrotti

Модель Basic 90 для сушки льна

| | |
|---|----------|
| Дизельная горелка (печное топливо), сетка Ø 1,5 мм, привод BOM | 39 250 € |
| Дизельная горелка (печное топливо), сетка Ø 1,5 мм, электропривод | 43 100 € |
| Дизельная горелка (печное топливо), сетка Ø 1,5 мм, электропривод + BOM | 47 380 € |



Более 250 машин находится на обслуживании

Крупнейший в Европе склад запасных частей



12 сервисных центров в России и Казахстане

Оперативный выезд на объект в течение 24 часов





Благодарим вас



Baitek Machinery



8 800 775 01 15



info@graindryer.ru



www.graindryer.ru