



Новые опции STRANL

- ✓ Базовые опции
- ✓ Дополнительные опции,
доступные к заказу

- Точность технических характеристик.
- Максимально полная комплектация.
- Максимальная автоматизация всех процессов сушки.
- Синергия систем и опций для создания преимуществ STRAHL.

Особенности философии STRAHL

STRAHL
GRAIN DRYERS




Новая базовая опция STRAHL 2025 года

Датчик температуры
рекуперированного воздуха.


STRAHL
GRAIN DRYERS



С 2025 года на всех зерносушилках STRAHL серий FR, FRX, FRPX внедрен мониторинг температуры рекуперированного воздуха. Теперь контроль температуры агента сушки будет дополнительно осуществляться на входе в вентиляторы рекуперации.



На каждой модели серий
FR, FRX, FRPX в
зависимости от
производительности
устанавливается один или
два дополнительных
датчика температуры.



Внесены изменения в ПО сушилки, чтобы можно было контролировать температуру рециркулируемого воздуха онлайн в процессе работы.



Точность настроек

Позволяет сделать температуру агента сушки более стабильной, что особенно важно при сушке сои, кукурузы и семенного материала.




Пожарная безопасность

Позволяет установить дополнительный порог срабатывания пожарной сигнализации.



Экономия

Позволяет более точно настроить горелку и получить дополнительную экономию топлива до 5%.



Новая опция = НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Дополнительные опции STRAHL, доступные к заказу

- ✓ Поточный влагомер
- ✓ Дополнительная система безопасности
- ✓ Система обеспыливания VAR

STRAHL
GRAIN DRYERS

Система Humigrain



Позволяет автоматически отслеживать влажность зерна внутри сушилки и контролировать на выходе из неё.

Полная безопасность процессов



Позволяет отслеживать и сохранять в памяти сушилки температуру зерна в каждом м² шахты, обеспечивая полную безопасность.


Система обеспыливания VAP




Позволяет снизить содержание пыли в отработанном воздухе до уровня не более 8 мг/м³.

Совершенству нет предела

STRAHL
GRAIN DRYERS



Humigrain — это дополнительная опция, которая может быть установлена в сушилках STRAHL для постоянного контроля влажности продукта в шахте. Она позволяет регулировать влажность выходящего зерна, сводя колебания данного показателя к минимуму. Используя эту дополнительную систему, оператор может выбирать желаемый процент влажности продукта, задавая значение непосредственно с панели управления.



Дополнительная система контроля температуры зерна в зависимости от производительности сушилки может быть представлена различным количеством (от 8 до 56) дополнительных датчиков РТ100, размещенных в шахте и контролирующих температуру продукта в самых важных зонах. Она позволяет максимально бережно предотвращать все возможные последствия перегрева зернового вороха.



Система обеспыливания VAP - это дополнительная опция, которой может быть укомплектована зерносушилка STRAHL. Она позволяет провести дополнительную очистку отработанного воздуха от пыли, шелухи и других примесей с уровня 20 мг/м^3 до показателя 8 мг/м^3 , что делает возможным эксплуатацию зерносушилки STRAHL посреди жилой застройки.



Спасибо за внимание!

Baitek Machinery 

+7 (800) 775-77-55 

info@bm-corp.ru 

www.baitekmachinery.ru 

STRAHL
GRAIN DRYERS